



Эмали, лаки



- грунты ● эмали ● аква-эмали
- лаки ● специальные покрытия

Грунты

Грунт универсальный

Грунт, защита от коррозии и промежуточный слой в одном. Универсальное применение в качестве грунтовки на сталь, железо, цветные металлы как алюминий, цинк, медь и т. д. и на пригодные для окраски пластмассы.



- содержит растворитель
- для внутренних и наружных работ
- высокая заполняющая способность
- защита от коррозии

Фасовка: 375 мл, 750 мл, 2,5 л



RAL 3009



RAL 7001



белый


Грунт антикоррозийный

Грунт для грунтовочного и промежуточного покрытия по стальным и железным основаниям.



- содержит растворитель
- для внутренних и наружных работ
- повышает адгезию
- для профессиональной подготовки основания


Фасовка: 375 мл, 750 мл, 2,5 л



RAL 3009



RAL 7001



белый



Грунтовочная краска

Универсальный грунт для грунтовочных и промежуточных покрытий по дереву и загрунтованному металлу.



- содержит растворитель
- для внутренних и наружных работ
- хорошая заполняющая и кроющая способность
- хорошая растекаемость
- хорошо шлифуется

Фасовка: 750 мл, 2,5 л

белый

Грунтовочная эмаль

Грунтовочное и промежуточное покрытие с высокой заполняющей способностью и превосходной растекаемостью. Образует гладкие и ровные поверхности – идеальный грунт для высококачественных покрытий по дереву и загрунтованному металлу.



- содержит растворитель
- для внутренних и наружных работ
- хорошая кроющая способность
- быстро сохнет
- легко шлифуется

Фасовка: 750 мл, 2,5 л



белый

3

Цветные эмали

Эмаль глянцевая / полуматовая

Износостойкая, глянцевая или полуматовая эмаль на основе синтетической смолы. Современная технология «High Solid» позволяет достичь высокой толщины слоя, улучшает кроющую способность и образует гладкий слой без полос.



- содержит растворитель
- для внутренних и наружных работ
- хорошая растекаемость
- ударопрочная
- высокая износостойкость

Фасовка: 375 мл, 750 мл, 2,5 л




RAL 1015



RAL 1021



RAL 3000



RAL 5010



RAL 6002



RAL 6005



RAL 7001



RAL 7035



RAL 8003




RAL 8011



RAL 8017



RAL 9001



RAL 9005



RAL 9010





Аква-эмаль глянцевая / полуматовая

Разбавляемая водой эмаль на основе чистого акрилата. Усиленная полиуретаном, образует погодостойкие, износо-стойкие покрытия с хорошей кроющей способностью.



- для внутренних и наружных работ
- усилена полиуретаном
- простое нанесение
- быстро сохнет
- высокая погодостойкость

Фасовка: 750 мл, 2,5 л



RAL 1004



RAL 1013



RAL 1015



RAL 3000



RAL 5010



RAL 6005



RAL 7001




RAL 7035



RAL 8011




RAL 8017



RAL 9001



RAL 9005



RAL 9010



голубой



бежевый



терракота



бордовый

Белые эмали

Эмаль белая

Белая эмаль, глянцевая или шелковисто-матовая, на основе синтетической смолы. Образует износо- и погодостойкие покрытия со стабильным блеском на загрунтованных деревянных, металлических поверхностях.



- **содержит растворитель**
- **для внутренних и наружных работ**
- **хорошая кроющая способность**
- **быстро сохнет**
- **ударопрочная**

Фасовка: 750 мл, 2,5 л

Эмаль для отопительных приборов

Жаропрочная, белая, глянцевая эмаль для радиаторов системы отопления и трубопроводов.



- **содержит растворитель**
- **хорошая кроющая способность**
- **высокая степень глянца**
- **стойкая к пожелтению**

Фасовка: 375 мл, 750 мл, 2,5 л





Эмаль для окон

Грунт, промежуточное и финишное покрытие в одном для окраски окон, дверей, ставень и т. д.



- содержит растворитель
- для внутренних и наружных работ
- хорошая растекаемость
- погодостойкая
- защищает древесину от влажности

Фасовка: 750 мл, 2,5 л

Аква-эмаль для отопительных приборов

Белая, глянцевая, жаропрочная эмаль для радиаторов системы отопления и трубопроводов.



- разбавляется водой
- быстро сохнет
- стойкая к пожелтению
- со стабильным блеском

Фасовка: 750 мл, 2,5 л



Аква-эмаль для окон

Белая, глянцевая эмаль с хорошей кроющей способностью для окраски окон, дверей и ставень.



- для внутренних и наружных работ
- разбавляется водой
- быстро сохнет
- с блочной прочностью
- влагорегулирующая

Фасовка: 750 мл, 2,5 л



Лаки

Лак яхтный

Высококачественный, бесцветный лак с высоким блеском для лакирования интерьера яхт и лодок, а также мебели, дверей и т. д.



- содержит растворитель
- для внутренних и наружных работ
- высокая погодостойкость
- ударопрочный
- с высоким блеском

Фасовка: 375 мл, 750 мл, 2,5 л

Лак прозрачный

Бесцветный, шелковисто-глянцевый лак для высококачественной мебели, столов, стульев и других предметов обстановки из дерева.



- содержит растворитель
- для внутренних и наружных работ
- высокая погодостойкость
- ударопрочный
- для высококачественных покрытий

Фасовка: 375 мл, 750 мл, 2,5 л

Лак прозрачный 2 в 1

Шелковисто-глянцевый лак и грунт в одной банке. Образует высококачественные покрытия на деревянных поверхностях.



- для внутренних работ
- легко наносится
- быстро сохнет
- ударопрочный
- бесцветный

Фасовка: 375 мл, 750 мл




Лак паркетный

Полиуретаново-алкидный однокомпонентный лак, глянцевый или шелковисто-матовый. Образует защитно-декоративный слой на деревянных полах, паркете и пробковых покрытиях, а также на мебели, дверях и вагонке.




- **содержит растворитель**
- **для внутренних и наружных работ**
- **износостойкий**
- **усилен полиуретаном**
- **прозрачный**


Фасовка: 750 мл, 2,5 л



тик



бесцветный



сосна



дуб светлый



дуб

Аква-лак паркетный

Глянцевый, однокомпонентный лак. Образует защитно-декоративный, износостойкий слой на деревянных полах, паркете и пробковых покрытиях, а также на мебели, дверях и вагонке.



- **для внутренних работ**
- **разбавляется водой**
- **быстро сохнет**
- **износостойкий**
- **прозрачный**

Фасовка: 750 мл, 2,5 л



Специальные по

Эмаль серебристая

Алюминевая эмаль с металлическим блеском.



- содержит растворитель
- для внутренних и наружных работ
- высокая жаропрочность
- износостойкая
- для декоративного оформления

Фасовка: 125 мл

Эмаль золотистая

Золотисто-бронзовая краска с металлическим блеском.



- содержит растворитель
- для внутренних работ
- быстро сохнет
- высокая кроющая способность
- для декоративного оформления

Фасовка: 125 мл

Термоэмаль

Жаропрочное, черное защитное покрытие для окраски печей и печных труб.



- содержит растворитель
- для внутренних и наружных работ
- жаропрочность до +140 °C
- высокая кроющая способность
- для декоративного оформления

Фасовка: 125 мл



Лак кузнечный

Черный лак на основе синтетической смолы для погодостойких и декоративных покрытий по элементам из кованого железа, решеток и ворот.



- содержит растворитель
- для внутренних и наружных работ
- быстро сохнет
- защищает от коррозии
- матовый

Фасовка: 750 мл

Краска по цинку

Декоративное и защитное покрытие по цинку и оцинкованным элементам. Грунт и финишное покрытие в одном.



- содержит растворитель
- для внутренних и наружных работ
- повышает адгезию
- 2 в 1: грунт и финишное покрытие


Фасовка: 750 мл



RAL 7001



RAL 8017



белый

Эмаль для бассейнов

Специальная эмаль на хлор-каучуковой основе для бассейнов, декоративных и рыбных прудов.



- содержит растворитель
- эластичная
- устойчивая против озонированной и хлорированной воды

Фасовка: 750 мл, 2,5 л



зеленый



голубой


Эмаль «Жидкий пластик»

Покрытие на базе ПВХ для бетона, стяжки, цементных оснований для защиты от сырости и влаги.



- содержит растворитель
- для внутренних и наружных работ
- быстро сохнет
- износостойкая
- ударопрочная

Фасовка: 750 мл, 2,5 л, 10 л



RAL 1011



RAL 5012




RAL 6005



RAL 8011




RAL 7001



RAL 7030



RAL 7032



RAL 9005



RAL 9010



красно-коричневый




Бетопласт

Полимерная эмаль для пропитки и изоляции бетона, цементной стяжки, гипсоволокнистых полов и т.д. Образует износостойкое покрытие, стойкое к механическим и химическим воздействиям.



- содержит растворитель
- для внутренних и наружных работ
- высокая адгезия
- с шелковистым глянецом

Фасовка: 5 л




RAL 3009



RAL 6011



RAL 7001



RAL 7032

Эмаль молотковая

Специальная, глянцевая эмаль с хорошей кроющей способностью. Для декоративной отделки деревянных и металлических поверхностей, как перила, решетки, почтовые ящики.



- содержит растворитель
- для внутренних и наружных работ
- быстро сохнет
- износостойкая

Фасовка: 750 мл



синий



золотой



медный



коричневый



бронзовый



серебряный



черный

Информация

Правильное нанесение – отличные результаты

С помощью высококачественных лаков и эмалей марки «Дюфа» очень просто достичь отличных результатов. Правильная подготовка основания, грунтовка и нанесение финишного покрытия, а также выбор правильного инструмента играют при этом решающую роль.

Поэтапно к конечному результату – правильная система покрытия:

1. Подготовка основания:

Правильная подготовка основания важна для окончательного результата. Мы рекомендуем Вам следующую предварительную обработку основания:

- Для очистки старых, прочных покрытий использовать щелочную смывку *düfa Anlauger*. Щелочная смывка удаляет все содержащие жир загрязнения и повышает сцепление и шероховатость старых оснований.
- Если старое покрытие потрескалось или отслаивается его необходимо полностью удалить при помощи *düfa Abbeizer* или сошлифовать наждачной бумагой.
- Для образования гладкой, красивой поверхности необходимо перед нанесением грунта выровнять все углубления, дефекты и неровности шпаклевкой *düfa Lackspachtel*.
- Цинковые основания перед покрытием необходимо очистить очистителем для цинка *düfa Zinkreiniger* или нашатырным спиртом.



2. Грунтовка:


Грунтовки выполняют при лакировании разнообразные функции. Они защищают от коррозии, улучшают адгезию и позволяют создать особенно гладкие поверхности, что очень важно для достижения высококачественных финишных покрытий. В широком ассортименте марки «Дюфа» Вы найдете подходящую грунтовку для любой функции:



- **düfa Holzgrund:** Защищает древесину снаружи от грибов-возбудителей синевы.
- **düfa Rostschutzgrund:** Специальная защита от коррозии для железа и стали.
- **düfa Allgrund:** Повышает адгезию на сложных основаниях как цинк, алюминий и пластмасса.
- **düfa Malervorlack:** Промежуточное покрытие для особо гладких и равномерных поверхностей.
- **düfa Vorstreichfarbe:** Белая, кроющая грунтовка для всех старых, прочных покрытий.

3. Промежуточное и финишное покрытие:

Для высококачественного финишного покрытия ассортимент марки «Дюфа» предлагает большое количество алкидных и акриловых лаков и эмалей, а также специальных покрытий.

ПРОДУКТЫ		ДРЕВЕСИНА ВНУТРИ						
		Потолки и стены	Мебель для сидения и двери	Мебель	Игрушки	Полы и лестницы		
Кроющие покрытия	Грунты	Грунт универсальный	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>
		Грунт антикоррозийный						
		Грунтовочная краска	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>
		Грунтовочная эмаль	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>
	Цветные эмали	Аква-эмаль глянцевая / полуматовая	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>
		Эмаль глянцевая / полуматовая	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>
	Белые эмали	Эмаль белая	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>
		Аква-эмаль для отопительных приборов						
		Эмаль для отопительных приборов						
		Аква-эмаль для окон		<input type="radio"/>				
		Эмаль для окон		<input checked="" type="radio"/>				
	Специальные покрытия	Лак кузнечный						
		Краска по цинку						
		Эмаль „Жидкий пластик“					<input checked="" type="radio"/>	
Эмаль молотковая								
Бесцветные покрытия	Прозрачные лаки	Лак прозрачный		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>
		Лак яхтный		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>
		Лак прозрачный 2 в 1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		<input type="radio"/>
		Аква-лак паркетный	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
		Лак паркетный		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

● рекомендуется
○ подходит

ДРЕВЕСИНА СНАРУЖИ					ВНУТРИ И СНАРУЖИ					
Перила	Деревянная обшивка	Мебель (для сидения)	Игрушки	Беседка, забор, деревянные элементы	Радиаторы	Деревянные окна	Железо и сталь	Цветные металлы, напр. цинк, алюминий, медь	Жесткий ВПХ и пластмассы	Прочные старые покрытия
●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
					●		●			
○	○	○	●	○	○	○		●	●	●
●	●	●	○	●		●	○			●
○	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●
●	●	●	○	●	○	●	●	○	○	●
●	●	●	○	●		●	●	○	○	●
					●					●
					●					●
						●			●	●
						●			●	●
							●			●
								●		
							●			○
										○
●	●	●	○	●		○				●
●	●	●	○	●		●				●
○						○				●
										●
○										●

Информация

Инструменты:

Решающим моментом для достижения хорошего результата является правильный выбор рабочих инструментов.

Эмали на водной основе наносят специальной кистью для акриловых эмалей. На большие поверхности эмаль наносят сначала нейлоновым валиком и затем сразу дорабатывают мелкопористым валиком из поролона.

Для алкидных эмалей применяют кисти из натуральной щетины, для больших поверхностей применяют мелкопористый валик из поролона.



После применения кисти и валики необходимо тщательно очистить, для того, чтобы их можно было применять неоднократно. Для чистки инструментов, применяемых для нанесения алкидных эмалей использовать *düfa Pinselreiniger*. Инструменты, используемые для нанесения акриловых эмалей можно промыть водой с добавлением моющего средства.

Совет:

Во время пауз рабочие инструменты чистить не нужно. Заверните кисть или валик герметично в полиэтиленовый пакет. Таким образом, кисть или валик не засохнут и после паузы их можно применять дальше.

Вы обо всем подумали? Контрольный список:

Защита:

- Защитная пленка и газеты
- Скотч

Инструменты

- Кисть/валик
- Ванночка для эмали
- Шлифовальная бумага
- Мешалка
- Полиэтиленовые пакеты для хранения инструментов во время пауз
- Рабочие перчатки

Подготовка:

- düfa Anlauger/düfa Abbeizer
- Шпаклевка для выравнивания дефектов и неровностей
- Грунты согласно функции

Очистители:

- Средство для чистки малярных инструментов для алкидных эмалей
- Разбавитель для алкидных эмалей



Дилер

Meffert AG
Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach · Germany · www.duefa.de

06/10/10.000