



Creative



*Декоративные
покрытия*





*Creative
Creative*

СОДЕРЖАНИЕ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Primer di Quarzo
Base

5

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Marrakesh
La Seta
La Seta matt
Perla Sabbia
Perla Sabbia micro
Sabbia

7

МРАМОРНАЯ ШТУКАТУРКА

Мраморная штукатурка

13

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА

Stucco Venezia

15

ФАКТУРНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Provence
Minerale Skin
Microcement
Travertino
Di Marmo Loft beton

16

ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ

La Finitura
Perla Finitura
Cera di Finitura
Brilliance
Finitura Vernici

21

*Декоративные краски
и штукатурки*

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ОБЫЧНЫМИ КРАСКАМИ И ОБОЯМИ:

Индивидуальность

Неограниченный простор для творчества в оформлении интерьера.

Прекрасно подходят для любого стиля от классики барокко и ампира до современных хай-тека и лофта.

Архитекторы и дизайнеры всё чаще отдают предпочтение декоративной штукатурке при работе над своими проектами.

Долговечность

Менее подвержены воздействию УФ-излучения и выгоранию.

Возможность локальной реставрации.

Большинство покрытий допускают влажную уборку.

Экологичность

Водоразбавимое акриловое связующее, декоративные материалы практически без запаха. Готовое покрытие не выделяет опасных для жизни и здоровья человека веществ.

СКАЧАТЬ ТЕКСТУРЫ



ДЛЯ СВОИХ ПРОЕКТОВ

Primer Di Quarzo

ГРУНТ-КРАСКА С КВАРЦЕВЫМ
НАПОЛНИТЕЛЕМ

Грунт-краска Primer di Quarzo применяется для цветового выравнивания подготавливаемой поверхности, а также для улучшения адгезии и удобства нанесения последующих фактурных декоративных покрытий TM dufa Creative.

Расход 0,15-0,30 кг/м²
Фасовка 7кг



Инструменты:



Сложность нанесения:



Время высыхания:



Base

ФИКСИРУЮЩАЯ ГРУНТ-КРАСКА

Специальный пигментированный грунт-фиксатор. Разработан и адаптирован для нанесения на подготовленные минеральные основания, в том числе сильно абсорбирующие, обеспечивая прекрасные условия для надежного сцепления и качественного нанесения большинства декоративных материалов.

Расход 0,15-0,30 кг/м²
Фасовка .. 1,5 кг, 4 кг, 15 кг



Инструменты:



Сложность нанесения:



Время высыхания:



Marrakesh

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ
МАТОВОГО ШЕЛКА

Придает интерьеру индивидуальность и открытость, делая акцент на обилии естественного освещения. Материал Marrakesh применяется для создания бесшовных покрытий на стенах, потолках, колоннах, фризах и других деталях и элементах интерьера.

Расход 0,17-0,22 кг/м²
Фасовка 1 кг, 5 кг
База серебро



Инструменты:



ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Tiefgrund LF D314	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Base	Цвет: BS-28	
3.	Материал: Marrakesh	Цвет: MR-28	

Сложность нанесения:



Время высыхания:



La Seta

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ
НАТУРАЛЬНОГО ШЕЛКА

Материал La Seta применяется для создания бесшовных покрытий на стенах, потолках, колоннах, фризах и других деталях и элементах интерьера. Используется в качестве самостоятельного покрытия или в качестве финишного покрытия в сочетании с фактурными материалами.

Расход 0,17-0,22 кг/м²
Фасовка 1 кг, 5 кг
База серебро



Инструменты:



ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Tiefgrund LF D314	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Base	Цвет: BS - 03	
3.	Материал: La Seta Arg	Цвет: неколерованный	

Сложность нанесения:



Время высыхания:



La Seta matt

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ
ВЕЛЮРА

Материал La Seta matt применяется для создания бесшовных покрытий на стенах, потолках, колоннах, фризах и других деталях и элементах интерьера. Используется в качестве самостоятельного покрытия или в качестве финишного покрытия в сочетании с фактурными материалами.

Расход 0,20-0,25 кг/м²
Фасовка 1,2 кг, 6 кг
База серебро



Инструменты:



ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Tiefgrunt LF D314	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Base	Цвет: STm-14	
3.	Материал: La Seta matt argento	Цвет: STm-14	

Сложность нанесения:



Время высыхания:



Perla Sabbia

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ
ЖЕМЧУЖНЫХ ПЕСЧАНЫХ ВИХРЕЙ

Используется для создания бесшовных декоративных покрытий с эффектом жемчужных песчаных вихрей на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях и элементах интерьеров любых стилевых направлений: классические, античные, модерн, арт-деко и т. д.

Расход 0,15-0,2 кг/м²
Фасовка 1 кг, 5 кг
База серебро



Инструменты:



ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Tiefgrunt LF D314	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Base	Цвет: BS-35	
3.	Материал: Perla Sabbia	Цвет: PS-35	

Сложность нанесения:



Время высыхания:



Perla Sabbia micro

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ
С МЕЛКОФРАКЦИОННЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ

Используется для создания бесшовных декоративных покрытий с эффектом перламутровых переливов на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях и элементах интерьеров любых стиливых направлений: классические, античные, модерн, арт-деко и т. д.

Расход 0,15-0,25 кг/м²
Фасовка 1 кг, 5 кг
База серебро



Инструменты:



ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Tiefgrunt LF D314	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Base	Цвет: BS-25	
3.	Материал: Perla Sabbia micro	Цвет: PSm-26	

Сложность нанесения:



Время высыхания:



Sabbia

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ
ПЕСЧАНЫХ ВИХРЕЙ

Материал используется для создания бесшовных покрытий с натуральным природным эффектом песчаных вихрей. Используется на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях внутри помещений, скрывая мелкие дефекты основания.

Расход 0,15-0,2 кг/м²
Фасовка 1 кг, 5 кг
База серебро



Инструменты:



ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Tiefgrunt LF D314	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Base	Цвет: неколерованный	
3.	Материал: Sabbia	Цвет: SB-35 + SB-36	

Сложность нанесения:



Время высыхания:



Мраморная штукатурка

На основе натуральной мраморной крошки. Применяется для декоративной отделки фасадов зданий, стен, колонн, фриз.

Расход:
крупная фракция (K)
1,0-1,5 мм 3,0-3,5 кг/м²
средняя фракция (N)
0,5-1,0 мм 2,5-3,0 кг/м²
Фасовка 15 кг



Инструменты:




ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Tiefgrunt LF D314	Цвет: неколорированный
2.	Материал: Kontakt-Quarzgrund düfa	Цвет: колеруется согласно таблице на стр.14
3.	Материал: Мраморная штука- турка	Цвет: готовый

Сложность нанесения:




791-N



792-N



940-K




991-K



992-K



993-K



Материал: Мраморная штукатурка 791-N	Цвет грунта: колорированный S 1000-N
Материал: Мраморная штукатурка 792-N	Цвет грунта: колорированный S 1002-Y50R
Материал: Мраморная штукатурка 990-K	Цвет грунта: колорированный S 1010-Y50R
Материал: Мраморная штукатурка 991-K	Цвет грунта: колорированный S 2500-N
Материал: Мраморная штукатурка 992-K	Цвет грунта: колорированный S 3020-Y20R
Материал: Мраморная штукатурка 993-K	Цвет грунта: колорированный S 4020-Y70R

Stucco Venezia

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА

Гладкофактурная штукатурка на основе дисперсии акрилового полимера с мраморным наполнителем и восковыми добавками. Позволяет воспроизвести текстуру натурального камня: мрамора, малахита, яшмы, лазурита и других минералов с полированной поверхностью.

Расход 0,3-0,5 кг/м²
Фасовка 4кг, 15 кг
База белый



Инструменты:



ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Tiefgrunt LF D314	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Base	Цвет: неколерованный	
3.	Материал: Stucco Venezia	Цвет: SV-14	

Сложность нанесения:



Время высыхания:



Provence


ДЕКОРАТИВНОЕ ФАКТУРНОЕ ПОКРЫТИЕ,
ИМИТИРУЮЩЕЕ НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ

Простое правило в оформлении помещения камнем: максимально выделить только один элемент: ниши, выступающие конструкции, одну стену полностью, часть стены. Применение грамотной подсветки позволит идеально подчеркнуть натуральность поверхности.

Расход 0,8-2 кг/м²
Фасовка 15 кг
База белый



Инструменты:




ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:


1.	Материал: Tiefgrunt LF D314	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Base	Цвет: неколерованный	
3.	Материал: Provence	Цвет: неколерованный	
4.	Материал: La Seta	Цвет: ST-25+ST-28	



Сложность нанесения:



Время высыхания:



MINIRALE SKIN

ФАКТУРНОЕ ПОКРЫТИЕ
С ЭФФЕКТОМ ЗАМШИ

Для придания уюта и тепла в интерьерах скандинавского стиля, достоинством которого являются естественные природные оттенки, применение данного покрытия позволит усилить впечатление от общей дизайнерской задумки и создать эффект тактильно напоминающий бархат.

Расход 0,14-0,21 л/м²
Фасовка 1л, 5 л
База белый



Инструменты:



ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Tiefgrund LF D314	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Base	Цвет: колерованный	
3.	Материал: MINIRALE SKIN	Цвет: MSK-22	

Сложность нанесения:



Время высыхания:



MICROCEMENT

ФАКТУРНОЕ ПОКРЫТИЕ
АРТ-ЭФФЕКТ

Используется для декоративного оформления стен, потолков и архитектурных деталей внутри помещений. Создает бесшовное и износостойкое покрытие с рельефной шероховатой поверхностью. Идеален для просторных коммерческих помещений и требует минимального ухода.

Расход 0,7-2,2 кг/м²
Фасовка 15 кг
База белый



Инструменты:



ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Hydrosol Primer	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Kontakt-Quarzgrund	Цвет: неколерованный	
3.	Материал: Microcement	Цвет: колерованный	
4.	Материал: Parquet laquer D334	Цвет: неколерованный	



Сложность нанесения:



Время высыхания:



Travertino

ФАКТУРНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ
ТРАВЕРТИНА

Благодаря точной передаче всех особенностей натурального камня материал является удачным решением для оформления прихожих и гостиных. Используется для создания бесшовных покрытий на стенах, потолках, колоннах и других архитектурных деталях. Содержит противогрибковые добавки.

Расход 1-1,5 кг/м²
Фасовка 7 кг, 15 кг
База белый



Инструменты:



ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Tiefgrunt LF D314	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Primer di Quarzo	Цвет: неколерованный	
3.	Материал: Travertino	Цвет: NCS S 0907 Y10R	
4.	Материал: Cera di Finitura	Цвет: NCS S 4010 Y30R	

Сложность нанесения:



Время высыхания:



Di Marmo Loft beton

ДЕКОРАТИВНОЕ ФАКТУРНОЕ ПОКРЫТИЕ
С ЭФФЕКТОМ БЕТОНА

Для создания декоративного покрытия без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах, и других архитектурных элементах внутри помещений.

Расход 0,7-1,2 кг/м²
Фасовка 4 кг, 9 кг
База серый DM



Инструменты:



ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Tiefgrunt LF D314	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Primer di Quarzo	Цвет: неколерованный	
3.	Материал: Di Marmo Loft beton	Цвет: DM 04	

Сложность нанесения:



Время высыхания:



La Finitura

ЗАЩИТНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ
ПРОПИТКА

Создает дополнительный влагоизоляционный слой на всех видах декоративных покрытий на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях интерьера. Не изменяет цвет и первоначальный декоративный эффект покрытия.

Расход 0,1-0,2 л/м²
Фасовка 1 л
База бесцветный



Инструменты:



Сложность нанесения:



Время высыхания:



Perla Finitura

ДЕКОРАТИВНЫЙ ЛЕССИРУЮЩИЙ
ПЕРЛАМУТРОВЫЙ ЛАК

Предназначен для нанесения на поверхность фактурных материалов с целью предания поверхности особой выразительной фактуры с эффектом плавных перламутровых переливов. Подчеркивает глубину фактуры и ее неповторимость. Придаёт защитные свойства покрытию.

Расход 0,1-0,2 л/м²
Фасовка 1 л, 2,5 л
База серебро/бронза



Инструменты:



Сложность нанесения:



Время высыхания:



Cera Di Finitura

ЛЕССИРУЮЩИЙ МАТОВЫЙ СОСТАВ НА ОСНОВЕ
СПЕЦИАЛЬНОГО ВОСКА ДЛЯ ФАКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ

Применяется при внутренней отделке помещений, в качестве финишного декоративного покрытия для создания эффекта старины или придания особой выразительности фактурным покрытиям из линейки dufa Creative. Создает дополнительный грязе- и водоотталкивающий слой.

Расход 0,1-0,2 л/м²
Фасовка 1 л, 2,5 л
База бесцветный



Инструменты:



Сложность нанесения:



Время высыхания:



Brilliance

ДЕКОРАТИВНЫЙ АКРИЛОВЫЙ
ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК

Для декорирования интерьерных поверхностей, предварительно покрытых красками или фактурными материалами линейки Dufa Creative. Обработанная поверхность приобретает дополнительный глянец, а при совместном использовании с блестками и глиттерами серии PAILLETTE приобретает эффект мерцания драгоценных камней.

Расход 0,1-0,2 л/м²
Фасовка 1 л
База бесцветный



Инструменты:



Сложность нанесения:



Время высыхания:



Finitura Vernici

ЗАЩИТНОЕ ЛЕССИРУЮЩЕЕ
МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Финишное полупрозрачное покрытие с высокой паро-проницаемостью и атмосферостойкостью. Также может использоваться в качестве декоративной лессировки, придающей покрытиям эффект состаренных стен с плавными цветовыми переходами. Применяется для внутренних и наружных работ.

Расход 0,1-0,2 л/м²
Фасовка 1 л, 2,5 л



Инструменты:



Сложность нанесения:



Время высыхания:



ИНСТРУМЕНТ НАНЕСЕНИЯ

- Кисть
- Кельма венецианская
- Малярный валик
- Пластиковая шайба
- Краскораспылитель
- Кисть с натуральным ворсом
- Фасадный шпатель
- Пластиковая шпателька
- Щетка
- Синтетическая мягкая губка
- Кельма из нержавеющей стали
- Синтетическая губка
- Руковица

ЗНАЧЕНИЯ ПИКТОГРАММ



Продукт предназначен
для внутренних работ



Продукт предназначен
для внутренних
и наружных работ





Creative
Creative

ООО «Мефферт Продакшн», 142407, Россия,
Московская область, г. Ногинск, «Ногинск-Технопарк», д.14
+7 (495) 221-66-66, www.meffert.ru
Каталог dūfa Creative. Издание: март 2025 г.

Изменения, ошибки и опечатки не исключены. Все иллюстрации имеют общий характер.

