## Техническая информация



# Nitro-Universal-Verdünner

### Универсальный нитроразбавитель

Высококачественный разбавитель, смесь растворителей



#### Материал

Область применения	Для разбавления нитро-, нитрокомбинированных эмалей и лаков, лаков на основе синтетической смолы, автомобильных лаков, цапонлаков воздушной или печной сушки, хлоркаучука, двухкомпонентных и DD-лаков, а также в местах, где необходимо обеспечить быструю сушку покрытия.  Применение заключается, как известно, в разбавлении эмалей/лаков. При распылении необходимо учесть такие производственные условия как давление и размер форсунки, а также предписания поставщика лака, но также и здравоохранительные предписания о проветривании и т. п.
Свойства	Растворитель обладает средней летучестью, испраряется без остатка, равномерно и не образует матового налета на лаковой пленке. Чистит кисти, валики и оборудования для нанесения лакокрасочного покрытия, удаляет пятна краски и жира (осторожно на синтетических волокнах), растворяет универсальный клей и его остатки, склеивает полистирол и органическое стекло.
Примечание	С точки зрения таможни düfa Nitro-Universal-Verdünner является содержащим нефть продуктом, пользующимся налоговыми льготами. Не может применяться как горючее и смазочный материал и использоваться для приготовления таковых материалов.
Время испарения	Ок. 5,3 (простой эфир = 1)
Запах	Слегка ароматный
Температура воспламенения	Ниже 21 ℃ легко воспламеняется.
Цвет	Бесцветный



## Техническая информация

Плотность	Ок. 0,85 г/см <sup>3</sup>
Состав	Толуоль, метилацетат, ацетон, смесь углеводорода.
Код продукта	MV-M 03

#### Нанесение

Фасовка	1 л, 3 л, 6 л
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.

#### Примечания

Меры безопасности	Упаковку хранить плотно закрытой, под замком и в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Во время работы с продуктом не рекомендуется принимать пищу и курить. Не заполнять в посуду, предназначенную для продуктов питания, напитков или другого продовольствия. Хранить вдали от продуктов питания, напитков и корма. Принять меры против электростатического заряда. Не допускать попадания на одежду. Забрызганную одежду сразу снять. При недомогании обратиться к врачу и показать ему это предупреждение. Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время и после нанесения хорошо проветривать помещение. В случае попадания в глаза или на кожу сразу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. Необходимые обозначения указаны в листе безопасности.
Утилизация	Согласно местным предписаниям.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/63 33 37 82

Meffert AG

Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397

Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329 E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.duefa.de

Техническая информация от 09/2008